



Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-21
Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI 0-21

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF STORAGE SYSTEM TO WHICH THIS DECLARATION REFERS:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA INTERFACE DEVICE	PROTEZIONE DI INTERFACCIA INTERFACE PROTECTION	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA STATIC CONVERSION DEVICE	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE ROTARY GENERATING DEVICE
Sì/Yes	Sì/Yes	Sì/Yes	No

COSTRUTTORE: MANUFACTURER	MODELLO DI INVERTER: INVERTER MODEL	VERSIONE FIRMWARE: FIRMWARE VERSION:	NUMERO DI FASI (monofase/trifase) NUMBER OF PHASE (single/triphas)	POTENZA NOMINALE DI CARICA/SCARICA: CHARGE/DISCHARGE NOMINAL POWER Psn/Pcn [W]	POTENZA MASSIMA DI CARICA/SCARICA: CHARGE/DISCHARGE MAX POWER Psm/Pcm [W]	CORRENTE MASSIMA DI CARICA/SCARICA: CHARGE/DISCHARGE MAX CURRENT [A]
Ginlong Technologies Co., Ltd. No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park – Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China	S5-EH1P3K-L	A2 o superior or upper	monofase single-phase	3000	3000	62.5
	S5-EH1P3.6K-L			3600	3600	62.5
	S5-EH1P4.6K-L			4600	4600	100
	S5-EH1P5K-L			5000	5000	100
	S5-EH1P6K-L			6000	6000	100
Ginlong Technologies Co., Ltd. No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park – Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province,	S5-EH1P3K-L-NS	A2 o superior or upper	monofase single-phase	3000	3000	62.5
	S5-EH1P3.6K-L-NS			3600	3600	62.5



Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

315712 – P.R. China	S5-EH1P4.6K-L-NS			4600	4600	100
	S5-EH1P5K-L-NS			5000	5000	100
	S5-EH1P6K-L-NS			6000	6000	100

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di batteria al Litio:
*The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery (See **Appendix**) :*

Il generatore – The generator:

- ☐ **è idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW** - It is suitable for installation in systems with a power greater than 11.08 kW
- ☒ **È in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale** - It is able to limit the I_{dc} to 0.5% of the rated current:
- ☒ **utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua** - Uses a DC sensitive protection feature
- ☐ **utilizza un trasformatore operante alla frequenza di rete** - Uses a transformer operating at the mains frequency

Esaminati i Fascicoli Prove n°704092008118-02, emessi dal laboratorio TÜV SÜD New Energy Vehicle Testing (Jiangsu) Co., Ltd.

In conformità a quanto previsto dalla CEI 0-21; V2 del 01-2024, all'allegato Bbis 2.2 che consente l'estensione della certificazione suddetta a sistemi di accumulo appartenenti alla stessa famiglia.

In particolare:

- essendo il sottosistema di accumulo elettrochimico;
- qualificato secondo la norma CEI EN 62619;
- rimanendo invariati i perimetri di sicurezza e operativi (es. P_{SMAX}, P_{CMAX}, V, I);
- mantenendo la stessa configurazione (Tipo a – per quanto definito in fig. 5 di CEI EN 62619) che non modifica in alcun modo il contenuto del “convertitore” (inverter) per il quale il sottosistema di accumulo è costituito da uno o più pacchi batterie collegati in parallelo, ciascuno dei quali ha un proprio BMS e moduli batterie collegati in serie.

Ai sensi degli articoli 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Yiming Wang, in qualità di legale rappresentante di Ginlong Technologies Co., Ltd. No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park - Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China

dichiara

che il sistema di accumulo, combinazione degli inverter di propria costruzione con le batterie sopra menzionate, è conforme alle prescrizioni della CEI-0-21:2022-03 e CEI 0-21:V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01.

Taken into account test report No.704092008118-02 issued by test TÜV SÜD New Energy Vehicle Testing (Jiangsu) Co., Ltd.

In compliance with the provisions of CEI 0-21; V2 of 01-2024, in Annex Bbis 2.2 which allows the extension of the aforementioned certification to storage systems belonging to the same family.



Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

In particular:

- *being the electrochemical storage subsystem;*
- *qualified according to the CEI EN 62619 standard;*
- *the safety and operational perimeters remaining unchanged (e.g. P_{SMAX} , P_{CMAX} , V , I);*
- *maintaining the same configuration (Type a - as defined in fig. 5 of CEI EN 62619) which does not modify in any way the content of the "converter" (inverter) for which the storage subsystem is made up of one or more packs batteries connected in parallel, each of which has its own BMS and battery modules connected in series.*

According with the articles 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Yiming Wang, as legal representative of Ginlong Technologies Co., Ltd. No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park – Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China, herewith

Declare

that the storage system, combination of hybrid inverters manufactured by us with the batteries here above listed, is compliant with the requirements of CEI-0-21:2022-03 e CEI 0-21:V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01.

DATA 18/12/2024
DATE 18/12/2024

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE





Ginlong Technologies Co., Ltd.
 No.57 Jintong Road,
 Binhai Industrial Park – Xiangshan
 Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
 Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

Appendix:

COSTRUTTORE: MANUFACTURER	MODELLO SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO SUBSYSTEM STORAGE MODEL	Numero di moduli batteria per singola pila collegati in serie Number(s) of battery module for single pile series connected	Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh] Storage system capacity (CUS) [Wh]
Pylontech	US5000	n da 1 a 16 <i>n from 1 to 16</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 4800 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 4800</i>
	US5000-B		
	US3000	n da 1 a 8 <i>n from 1 to 8</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 3552 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 3552</i>
	US3000C		
	Force L1	n da 2 a 7 <i>n from 2 to 7</i>	
	Force L2	n da 2 a 4 <i>n from 2 to 4</i>	
	US2000	n da 1 a 8 <i>n from 1 to 8</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 2400 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 2400</i>
	US2000C		
	Phantom-S		
LG	RESU3.3	n da 1 a 4 <i>n from 1 to 4</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 3250 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 3250</i>
	RESU6.5		
	RESU10		
	RESU12		
WECO	5K3-XP-EU (Modulo/Modul)	n da 1 a 15 <i>n from 1 to 15</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5370 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5370</i>
Power Lite	L051100-A	n da 1 a 16 <i>n from 1 to 16</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	L051100-A1		
Vestwoods	VT48200B	n da 1 a 15 <i>n from 1 to 15</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 9600 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 9600</i>
	VT48100E-P2	n da 1 a 15 <i>n from 1 to 15</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	VT48100E-W		
	VE51100W		
	VE51280W	n da 1 a 15 <i>n from 1 to 15</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 14300 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 14300</i>



Ginlong Technologies Co., Ltd.
 No.57 Jintong Road,
 Binhai Industrial Park – Xiangshan
 Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
 Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

Dyess	A48100	n da 1 a 30 <i>n from 1 to 30</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 4800 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 4800</i>
	B4850	n da 1 a 40 <i>n from 1 to 40</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 2400 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 2400</i>
	PowerDepot H5B	n da 1 a 5 <i>n from 1 to 5</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	PowerBox G2	n da 1 a 40 <i>n from 1 to 40</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 10240 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 10240</i>
	PowerBox Pro	n da 1 a 5 <i>n from 1 to 5</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 10240 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 10240</i>
	DL5.0C	n da 1 a 50 <i>n from 1 to 50</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
V-TAC	VT-14336W	n da 1 a 15 <i>n from 1 to 15</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 14330 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 14330</i>
	VT-48280	n da 1 a 15 <i>n from 1 to 15</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 14330 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 14330</i>
	VT-14336B	n da 1 a 15 <i>n from 1 to 15</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 14330 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 14330</i>

(1) E' possibile installare fino a N pile in parallelo - It is allowed to install up to N piles (parallel connected)

I hereby certify,that the above is the true signature,subscribed in
my presence,of

**Mr.Yiming Wang, born on April 13, 1981, business address
No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang Province, China, identified himself by
submission of his valid government-issued photo identification**

Acting on behalf of Ginlong Technologies Co.,Ltd.as Chief
Executive Officer under the document

*DQ-B2017-Dichiarazione_di_conformità_CEI0-21 SOLIS
S5-EH1P(3-6)K-L(-NS)*

Grandall Law Firm(Beijing)

December 24, 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'Li Qian' (李茜) in Chinese characters.